

ENDÜSTRİYEL PANEL PC





HAKKIMIZDA

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren firmamız 2012 yılından itibaren kendi ithalatını yapmaya başlamış ve donanım sektöründeki yerini almıştır. 2013 yılından itibaren istihdamı artırmak, yerli ve milli olabilmek için kendi üretimini yapmayı kararlaştırmıştır.

Kendi ekipmanlarını kurup sizlerin de fikirlerini alarak üretim yapmaya başlamıştır. Şirketimiz standart tasarımların yanı sıra müşterilerine, projeye özel tasarımlar da sunabilmektedir ve bu sayede her sektörün ihtiyacını karşılama kapasitesine sahiptir.

Desmak Teknoloji A.Ş. bugün kendi markaları altında Endüstriyel Panel Pc, All In One PC, Self Servis Kiosk, Dokunmatik Bilgisayar, Dokunmatik Monitör, Endüstriyel Box PC üretimini tercih edilebilir 10.1", 12.1", 15", 15.6", 17", 18.5", 21.5", 32" seçenekleri ile her geçen gün geliştirerek sizler için üretmektedir.

2015 yılından bugüne dek ihracat yapıyor olup birçok ülkeyi bir TÜRK markası olan firmamızın kalitesi ile buluşturmaktayız. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da müşterilerimize tüm hassasiyetimizle hizmet vermekteyiz. Geniş ürün gamımız ile birlikte bünyemizde QUANMAX, POS CLASS, POSTÜRK, ZYWELL, ZENYO, ONEGA, YAGEO marka patentlerini de barındırmaktayız. Her bir markamızın sektörlere özel ürün üretimini yapmaktayız.

TÜRK YERLİ MALİ BELGESİ - KAPASİTE RAPORUMUZ - ISO 9001 ile Endüstriyel Panel PC grubu ürünlerimizin ülkemizde üretim yapıyor olmanın sağladığı fayda ile sizlere hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Desmak Teknoloji A.Ş. olarak verdiğimiz taahhütleri zamanında ve tam kalite ile müşterilerimize sunmamızın iş gururu ile birçok projeye imzamızı başarı ile atmış bulunmaktayız. Günümüz teknoloji çağında ticari sistemi daha hızlı ve performanslı hale getirme çabası içinde bulunan siz değerli müşterilerimize en iyiye sunarak devam ediyoruz. Teknoloji içerisinde hızla değişen, en büyük rol oynayan bilgisayar sistemlerinin ticari alanda daha etkili ve tam kapasite kullanılabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaktayız.

Kuruluşumuzdan bu yana Otomasyon Sistemleri üzerinde uzmanlaşarak, kendi üretimimizi yaparak ithalat ve ihracat pazarımızı oluşturduk. Sektördeki işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek oldukça kapsamlı ve profesyonel çözümler ürettik. Sizleri ihtiyaçlarınıza yönelik doğru ve kaliteli ürünlerimiz ile buluşturacak dinamik satış ekibi ve satış sonrası destek için İZMİR-İSTANBUL ofislerimizde işinde tecrübeli ekipler kurduk. Bu sayede müşteri memnuniyeti ile kaliteli portföyümüze yeni gururlar ekledik.

Desmak Teknoloji A.Ş. olarak her geçen gün daha da gelişmeye ve büyümeye devam etmekte olup, çizgimizi bozmadan sektörün büyükleri arasına girme yolunda yatırımlar yapmakta ve iş gücümüzü artırmaktayız. Özgün donanımlarımız, çağdaşlığı yansıtan tasarımlarımız, sizleri ve bizleri buluşturan güler yüzlü ve deneyimli personellerimiz ile sizlere hizmette kaliteyi, çalışmış olduğumuz firmalardaki memnuniyet, güven ve hassasiyet ile kanıtıyoruz.



onega

TCH-2380

23.8"
ALL IN ONE PC

**DOKUNMATİK
EKİRAN**

onega

onega

TEKNOLOJİ A.Ş.



 **Quanmax**

PPC-1010FGN

10.1"
Dokunmatik
PANEL PC

 **Desmak**

TEKNOLOJİ A.Ş.



 **Quanmax**

PPC-1850M

18.5"
Dokunmatik
PANEL PC

 **Desmak**

TEKNOLOJİ A.Ş.



PPC-1010M

ENDÜSTRİYEL PANEL PC

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	10.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	10.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	210 x 270 x 50mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	2,5 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



PPC-1010FG

ENDÜSTRİYEL PANEL PC

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	10.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	10.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	270x 270 x 60mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	3 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti





PPC-1210FG

ENDÜSTRİYEL PANEL PC

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	12.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	12.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1024 x 768 (Opsiyonel)	1024 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	265 x 200 x 190mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	3,2 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR	
Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



PPC-1210M

ENDÜSTRİYEL PANEL PC



MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® CoreTM i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	12.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	12.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1024 x 768 (Opsiyonel)	1024 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	210 x 310 x 53mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	3,5 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



PPC-1500M

ENDÜSTRİYEL PANEL PC

MODEL	J 4125 / J6412	i5 / i7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	15" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	15" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1024 x 768 (Opsiyonel)	1024 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	280 x 355 x 70mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	3,6 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



PPC-1560M

ENDÜSTRİYEL PANEL PC



MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	15.6" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	15.6" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	260 x 400 x 70mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	3 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4 " Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



PPC-1700M

ENDÜSTRİYEL PANEL PC



MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	17" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	17" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1280 x 1024 (Opsiyonel)	1280 x 1024 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	320 x 390 x 70mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	4 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



PPC-1850M

ENDÜSTRİYEL PANEL PC



MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	18.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	18.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 & 1920 x 1080 FHD (Opsiyonel)	1366 x 768 & 1920 x 1080 FHD (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	280 x 460 x 70mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	4 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



PPC-2150M

ENDÜSTRİYEL PANEL PC

MODEL	J 4125 / J6412	i5 / i7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	21.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	21.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1920 x 1080 FHD (Opsiyonel)	1920 x 1080 FHD (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	360 x 550 x 70mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	5 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)	
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti

 Quanmax

**KLAVYELİ
KIOSK**

 **Desmak**

TEKNOLOJİ A.Ş.



KSK-1850

KLAVYELİ STAND

MODEL	J 4125 / J6412	i5 / i7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	18.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	18.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	210 x 270 x 50mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	51 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4" Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



KSK-1210

YATAY KİOSK

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® CoreTM i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	12.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	12.1" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1024 x 768 (Opsiyonel)	1024 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	270x270 x 60mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	24 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4 " Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti





KSK-1500

YATAY KİOSK

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	15" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	15" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1024 x 768 (Opsiyonel)	1024 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	210 x 270 x 50mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	28 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4" Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



KSK-1500

DIKEY KIOSK

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® CoreTM i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	15" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	15" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1024 x 768 (Opsiyonel)	1024 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	270x 270 x 60mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	28 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4 " Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti





KSK-1560

YATAY KİOSK

MODEL	J 4125 / J6412	i5 / i7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	15.6" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	15.6" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	210 x 270 x 50mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	28 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4" Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



KSK-1560

DIKEY KIOSK

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® CoreTM i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	15.6" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	15.6" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	270x270 x 60mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	28 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RFID Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4 " Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti





KSK-1700

YATAY KİOSK

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	17" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	17" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	210 x 270 x 50mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	30 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4" Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



KSK-1700

DIKEY KIOSK

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® CoreTM i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	17" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	17" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	270x270 x 60mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	30 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RFID Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4 " Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti





ONG-2380

23.8"

ALL IN ONE PC

**OFİSLERİN
TERCİHİ**

BEYAZ RENKLİ ÜRETİM VE

intel® i5 VE i7 SEÇENEKLERİ İLE

STOKLARIMIZDA!

onega

TEKNOLOJİ A.Ş.

E-2380

ALL IN ONE PC



23.8"
PİVOT EKRAN



1920X1080
ÇÖZÜNÜRLÜK

PİVOT
EKRAN

- İ5 VE İ7 İŞLEMÇİ SEÇENEKLERİ
- METAL AYAK ELEKTROSTATİK BOYA
- 8GB, 16GB, 32GB RAM SEÇENEKLERİ
- 256GB, 512GB, 1TB SSD SEÇENEKLERİ
- 100X100 VESA UYUMLU
- Wİ-Fİ, KAMERA, MİKROFON
- 10/100/1000 MBPS ETHERNET
- 23.8" PİVOT EKRAN
- OPSİYONEL ÖZELLİKLER

KART OKUYUCU, BARKOD OKUYUCU, KLAVYE & MOUSE,
TERMAL YAZICI, OPTİK SÜRÜCÜ

KULLANIM
ALANLARI



HASTANE



OKUL



HOTEL



MUHASEBE



EV



OFİS



CALL CENTER

#BİRBİRCİSAYARDANÖTESİ

İ5 10. NESİL VE İ7 10. NESİL ÜRETİMLERİNDE
SSD YERİNE NVME TEKNOLOJİSİ KULLANILMAKTADIR.

onega

TEKNOLOJİ A.Ş.



KSK-1850

YATAY KİOSK

MODEL	J 4125 / J6412	i5 / i7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	18.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	18.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	210 x 270 x 50mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	30 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4" Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



KSK-1850

DIKEY KIOSK

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® CoreTM i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	18.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	18.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	270x 270 x 60mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	30 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4 " Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti





KSK-2150

YATAY KİOSK



MODEL	J 4125 / J6412	i5 / i7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	21.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	21.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1920 x 1080 (Opsiyonel)	1920 x 1080 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	210 x 270 x 50mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	33 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4" Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



KSK-2150

DIKEY KIOSK

MODEL	J 4125 / J6412	I5 / I7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® CoreTM i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	21.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	21.5" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1366 x 768 (Opsiyonel)	1366 x 768 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR		
VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER	
Boyutlar (Y x G x D)	270x 270 x 60mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	33 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL & AKSESUARLAR
Kart okuyucu MSR & RFID Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği (Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği
4 " Barkod Yazıcı Desteği
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği



- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



KSK-3200

YATAY KİOSK

MODEL	J 4125 / J6412	i5 / i7
İşlemci	Intel® BayTrail J4125 / J6412 CPU	Intel® Core™ i5 / i7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	8GB / 16GB / DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s	8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1600Mb/s - 3200Mb/s
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Hard Disk	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe	256GB / 512GB / 1TB SATA SSD NVMe
Dokunmatik Panel	32" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)	32" Capacitive Touch Panel (Opsiyonel)
Çözünürlük	1920 x 1080 (Opsiyonel)	1920 x 1080 (Opsiyonel)

GİRİŞ / ÇIKIŞLAR

VGA	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
Güç Butonu	1 (Opsiyonel)	1 (Opsiyonel)
USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
HDMI	1 & 2 (Opsiyonel)	1 & 2 (Opsiyonel)

SÜRÜCÜLER

Boyutlar (Y x G x D)	210 x 270 x 50mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Net Ağırlık	40 Kg
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Metal & Alüminyum Döküm
Renk	Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 8.1, Windows 10, Posready 7,

OPSİYONEL & AKSESUARLAR

Kart okuyucu	MSR & RDIF Desteği
Birden Fazla Ekran Desteği	(Yüksek Çözünürlüklü)
56mm & 80mm Termal Fiş Yazıcı Desteği	
1D & 2D Barkod Okuyucu Desteği	
4" Barkod Yazıcı Desteği	
Sabit veya Tekerlekli Hareket Desteği	

- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve NVMe Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Metal
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J4125 / J6412, Core-i5 / i7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, RS232, LPT
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti

 zenyo

Kiosk Modelleri



KSK-1850M



KSK-1210



KSK-1560



KSK-3200



KSK-1560

Quanmax

PANEL PC MODELLERİ



Quanmax  **Desmak**
ENDÜSTRİYEL PANEL PC TEKNOLOJİ A.Ş.

Tel: +90 850 550 15 15

Merkez / Fabrika
292/17 Sok. No:21 Yenigün Mah. Buca / İZMİR

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Yukarı Dudullu Mah. Gazali Sok. B Blok No.6/A Ümraniye / İSTANBUL

İstanbul Depo / Teknik Servis
Yukarı Dudullu Mah. Gazali Sok. C Blok No.4/A Ümraniye / İSTANBUL

www.quanmax.com.tr - www.desmak.com.tr
info@desmak.com.tr